

A high-contrast, black and white image of a wood grain texture, oriented vertically. The grain lines run from top to bottom, showing varying thicknesses and dark spots, creating a complex, organic pattern.

# GREENTECH

**FLOOR  
GRES** 

MADE IN FLORIM







**GREENTECH/**

**4/colours  
2/finishes**

# GREENTECH/



4



4  
colours



**CHALK**



**GREIGE** <sup>5</sup>



**ASH**



**TAN**





# CHALK

**Linearità di esecuzione, leggerezza e texture studiate in ogni dettaglio caratterizzano la cifra stilistica di GREENTECH/, il legno ceramico di Floorgres che si accosta alla natura più autentica reinterpretandola per una nuova lettura in chiave contemporanea.**

**Fedele alla sua vocazione architettonica dalle linee più pulite la scelta dei colori è una palette neutra con sfumature intense abbinabile in modo semplice e perfetto a tutti gli altri materiali che dialogano nel progetto.**

6

Linear execution, an aura of lightness and textures studied down to the very last detail mark the unmistakable style of GREENTECH/, the Floorgres ceramic wood which embraces nature in its most authentic form, reinterpreted in a new contemporary way. True to its architectural vocation with clear-cut lines and a choice of colours featuring a neutral palette with deep hues, combining simply and perfectly with all the other materials interacting in the project.





8

**GREENTECH/chalk**





Floor: chalk 26,5x180 10½"x70¾" naturale/matte

**26,5x180** 10½"x70¾"



Floor: chalk 26,5x180 10½"x70¾" naturale/matte







# GREENTECH/chalk

12



Floor: chalk 20x120 7 $\frac{7}{8}$ "x47 $\frac{1}{8}$ " strutturato/slate-hammered



20x120 77/8"x471/8"







# GREIGE

**Exécution linéaire, légèreté et textures étudiées dans le moindre détail caractérisent l'empreinte stylistique de GREENTECH/, le bois céramique de Floorgres qui se rapproche de la nature la plus authentique et la réinterprète sous un jour contemporain. Fidèle à sa vocation architecturale aux lignes plus épurées, le choix des couleurs renvoie à une palette neutre avec des nuances intenses à associer de manière simple et parfaite à tous les autres matériaux qui dialoguent au sein du projet.**

14

In jedem Detail entwickelte lineare Ausführung, Leichtigkeit und Textur sind die stilistischen Eigenschaften von GREENTECH/, der Holzkeramik von Floorgres, die sich der Authentizität der Natur anpasst und ihr ein zeitgenössisches Design verleiht. Getreu der charakteristischen klaren Linienarchitektur von GREENTECH bietet die Farbwahl eine neutrale Palette mit intensiven Nuancierungen, die sich einfach und perfekt mit allen anderen, im Projekt eingebundenen Materialien, verbinden lassen.













**20x120**  $7\frac{7}{8}'' \times 47\frac{1}{8}''$



Floor: greige 20x120 7/8"x47/8" naturale/matte



# GREENTECH/







20

Floor: greige 20x120 7/8"x47/8" naturale/matte









# **GREENTECH/ greige**





# ASH

**Linealidad de ejecución, ligereza y texturas estudiadas en todos sus detalles caracterizan la tendencia estilística de GREENTECH/, la madera cerámica de Floorgres que se une a la naturaleza más auténtica, reinterpretándola para una nueva lectura en clave contemporánea. Fiel a su vocación arquitectónica, con líneas sencillas, la elección de los colores es una paleta neutra con matices intensos que puede combinarse de manera sencilla y perfecta para todos los demás materiales que dialogan en el proyecto.**







# GREENTECH/





# GREENTECH/ash



26.5x180 10½"x70¾"







# TAN

Линейность дизайна, легкость и тщательно проработанные во всех подробностях текстуры являются отличительными характеристиками стиля **GREENTECH/** - коллекции керамики под дерево от Floorgres, которая достоверно воспроизводит природу в новом, современном ключе.

Не отказываясь от принципа применения чистых линий в строительстве, при выборе цветов была создана нейтральная палитра с насыщенными оттенками, просто и безупречно сочетающаяся со всеми материалами, входящими в этот проект.



Floor: tan 20x120 7 $\frac{7}{8}$ "x47 $\frac{1}{8}$ " naturale/matte - chalk 20x120 7 $\frac{7}{8}$ "x47 $\frac{1}{8}$ " strutturato/slate-hammered



# GREENTECH/tan



32

Floor: tan 20x120 7/8"x47 1/8" naturale/matte - chalk 20x120 7/8"x47 1/8" strutturato/slate-hammered



26.5x180 10½"x70¾"










# GREENTECH/ tan



# FLORIM

## COLOR SYSTEM.



In armonia con la visione che supera i tradizionali confini e le barriere tra le collezioni, Floor Gres progetta le propria palette cromatica sulla base di un piano-colore elaborato considerando l'evoluzione dello stile e le tendenze dell'architettura: il **Florim Color System**. Questo sistema garantisce la compatibilità cromatica tra materiali appartenenti a collezioni diverse. L'architetto sceglie e combina i materiali Floor Gres secondo le proprie esigenze, trovandoli perfettamente compatibili.

Consistent with the vision that stretches beyond traditional boundaries and barriers between collections, Floor Gres designs its color ranges on the basis of a general color plan drawn up taking into consideration the evolution of style and architectural trends: the **Florim Color System**. This system ensures the color compatibility between materials belonging to different collections. The architect selects the Floor Gres materials according to his/her needs and finds them perfectly compatible.

En harmonie avec une vision qui dépasse les frontières traditionnelles et les barrières entre les collections, Floor Gres projette ses gammes de couleurs sur la base d'un plan-couleur général, élaboré en considérant l'évolution du style et les tendances de l'architecture : le **Florim Color System**. Ce système garantit la compatibilité chromatique entre des matériaux appartenant à des collections différentes. L'architecte choisit et combine les matériaux Floor Gres selon ses exigences, et il les trouve parfaitement compatibles.

In Harmonie mit der Vision, die die herkömmlichen Abgrenzungen und Schranken zwischen den Kollektionen überschreitet, plant Floor Gres seine Farbpaletten auf der Grundlage eines allgemeinen Farbprojekts, das unter Berücksichtigung der Entwicklung des Stils und der architektonischen Trends erarbeitet wurde: dem **Florim Color System**. Dieses System garantiert die farbliche Kompatibilität der Materialien unterschiedlicher Kollektionen. Der Architekt wählt und kombiniert die Materialien von Floor Gres seinen Bedürfnissen entsprechend, und stellt fest, dass sie perfekt kompatibel sind.

De acuerdo con la visión que supera las barreras y los confines tradicionales entre las colecciones, Floor Gres proyecta sus gamas y colores en base a un plan de color general elaborado considerando la evolución del estilo y las tendencias de la arquitectura: el **Florim Color System**. Este sistema garantiza la compatibilidad cromática entre los materiales pertenecientes a colecciones distintas. El arquitecto, al encontrarse con que los materiales Floor Gres son perfectamente compatibles entre sí, los elige y los según sus propias exigencias.

В соответствии с подходом, преодолевающим традиционные границы и барьеры между коллекциями, Floor Gres разрабатывает цветовые гаммы на основе общего цветового плана, созданного с учетом развития стиля и тенденций в архитектуре: это - **Florim Color System**. Эта система гарантирует цветовую совместимость материалов, входящих в разные коллекции. Архитектор выбирает и сочетает материалы Floor Gres по собственному усмотрению, так как они являются совершенно совместимыми друг с другом.



## FLOOR AND WALL

**PAVIMENTO E RIVESTIMENTO** / Prodotto con design e formati utilizzabili sia per pavimenti che per pareti.


**FLOOR AND WALL** / Tiles with styling and sizes suitable for both floors and walls.

**CARRELAGE ET REVÊTEMENT** / Produit avec design et formats utilisables aussi bien pour les sols que pour les murs.

**BODENFLIESEN UND WANDFLIESEN** / Design und Formate dieses Produkts eignen sich sowohl für Boden- als auch Wandgestaltung.

**PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO** / Producto con diseño y formatos utilizables tanto para pavimentos como para paredes.

**ПОЛ И ОБЛИЦОВКА** / Изделие с дизайном и форматами, которые используются как для настила полов, так и для облицовки стен.



## FLORIM COLOR SYSTEM

**SISTEMA COLORE FLORIM** / Il prodotto è inserito nel grande sistema di coordinazione colore del gruppo Florim, con oltre 180 colori combinabili tra loro.


**FLORIM COLOR SYSTEM** / These tiles belong to Florim's great color matching system, with more than 180 colors for mixing and matching.

**SYSTÈME COULEUR FLORIM** / Le produit est inséré dans le grand système d'assortiment de couleurs de Florim, avec plus de 180 couleurs pouvant être coordonnées entre elles.

**FARBSYSTEM FLORIM** / Das Produkt ist im großen Farbabstimmungssystem von Florim mit mehr als 180 kombinierbaren Farben enthalten.

**SISTEMA COLOR FLORIM** / Este producto forma parte del gran sistema de combinación de colores de Florim, con más de 180 colores combinables entre sí.

**ЦВЕТОВАЯ СИСТЕМА FLORIM** / Это изделие включено в большую систему цветовой координации группы Florim, в которую входят более 180 цветов, сочетающихся друг с другом.



## V3 - HIGH

## SHADE VARIATION

**GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA** / Grado di variazione nella tonalità e/o nel colore tra i vari pezzi del prodotto posato: minimo V1, massimo V4.


**DEGREE OF COLOUR CHANGE** / Degree of variation in the shade and/or in the colour between the various parts of the laid product: minimum V1, maximum V4.

**DEGRE DE VARIATION CHROMATIQUE** / Degré de variation à la nuance et/ou de la couleur entre les diverses parties du produit étendu : minimum V1, maximum V4.

**GRAD DER FARBABWEICHUNG** / Grad Veränderung im Farbton und/oder der Farbe zwischen den verschiedenen Teilen des gelegten Produktes: Minimum V1, Maximum V4.

**GRADO DE VARIACIÓN CROMÁTICA** / Grado de variación en la cortina y/o en el color entre las varias partes del producto puesto: mínimo V1, máximo V4.


Степень изменения тонал и/или цвета между различными изделиями уложенной продукции: минимум V1, максимум V4.



### V1 - LOW

#### Prodotto monocromatico.

The least amount of shade and texture variation. Attainable in naturally fired clay products. Prodotto monocromatico. Einfarbiges produkt. Producto monocromático. ОДНОЦВЕТНАЯ ПРОДУКЦИЯ.



### V2 - MODERATE

#### Prodotto con leggera variazione cromatica.


Light to moderate shade and texture variation within each carton. Produit à légère variation chromatique. Produkt mit leichter farbnance. Producto con una pequeña variación cromatica. ПРОДУКЦИЯ С ЛЕГКИМИ ЦВЕТОВЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ.



### V3 - HIGH

#### Prodotto con marcata variazione cromatica.

High shade texture variation within each carton. Produit à variation chromatique accentuée. Produkt mit ausgepraegter farbnance. Producto con evidente variación cromatica. ПРОДУКЦИЯ С ЯРКИМИ ЦВЕТОВЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ.



### V4 - RANDOM

#### Prodotto con forte variazione cromatica.

Very high shade and texture variation within each carton. Produit à forte variation chromatique. Produkt mit starker farbnance. Producto con fuerte variación cromatica. ПРОДУКЦИЯ С ЯРКИМИ ЦВЕТОВЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ.




# SIZES

## GREENTECH/ INDOOR/OUTDOOR # 1 CM

38

### PRODUCT SIZES

26,5x180 / 30x120 / 20x120



# **GREENTECH/**

superfici e colori

surfaces & colours

surfaces et couleurs

Oberflächen und Farben

superficies y colores

Поверхности и цветах



# GREENTECH/ CHALK



**R10**  
**NATURALE**  
MATTE  
NATUREL  
MATT  
MATE  
НАТУРАЛЬНАЯ

**R11 Classe A+B**  
**STRUTTURATO**  
SLATE-HAMMERED  
STRUCTURE'  
STRUKTURIERT  
ESTRUCTURADO  
СТРУКТУРИРОВАННАЯ



# GREENTECH/ GREIGE

**R10**  
**NATURALE**  
MATTE  
NATUREL  
MATT  
MATE  
НАТУРАЛЬНАЯ

**R11 Classe A+B**  
**STRUTTURATO**  
SLATE-HAMMERED  
STRUCTURE'  
STRUKTURIERT  
ESTRUCTURADO  
СТРУКТУРИРОВАННАЯ



# GREENTECH/ ASH

**HC**  
HEAVY  
COMMERCIAL

R10  
NATURALE

MATTE  
NATUREL  
MATT  
MATE

НАТУРАЛЬНАЯ

R11 Classe A+B

STRUTTURATO

SLATE-HAMMERED  
STRUCTURE'

STRUKTURIERT

ESTRUCTURADO

СТРУКТУРИРОВАННАЯ



**R10**  
**NATURALE**  
MATTE  
NATUREL  
MATT  
MATE  
НАТУРАЛЬНАЯ

**R11 Classe A+B**  
**STRUTTURATO**  
SLATE-HAMMERED  
STRUCTURE'  
STRUKTURIERT  
ESTRUCTURADO  
СТРУКТУРИРОВАННАЯ

# GREENTECH/ TAN



# GREENTECH/PRODUCT CODES/SPECIAL PIECES



GRES FINE PORCELLANATO - SQUADRATO / FINE PORCELAIN STONEWARE - SQUARED  
 GRES CERAME FIN - EQUARRI / FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN - REKTIFIZIERT  
 GRES PORCELANICO FINO - ESCUADRADO / ТОНКИЙ КЕРАМОГРАНИТ - РЕКТЕФИЦИРОВАННЫЙ

	<b>26,5x180</b> 10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "x70 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "	<b>30x120</b> 11 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "x47 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> "	<b>20x120</b> 7 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "x47 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> "	<b>20x120</b> 7 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "x47 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> "	 <b>16,05x48,15</b> 6 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "x19" modulo listello sfalsato	 <b>4,6x60</b> 1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "x23 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> " battiscopa
Superfici / Surfaces Surfaces / Oberflächen Superficies / Поверхности	NATURALE / MATTE MAT / MATT MATE / НАТУРАЛЬНАЯ			STRUTTURATO / SLATE-HAMMERED STRUCTURE / STRUKTURIERT ESTRUTTURADO / СТРУКТУРИРОВАННАЯ	NATURALE / MATTE MAT / MATT MATE / НАТУРАЛЬНАЯ	NATURALE / MATTE MAT / MATT MATE / НАТУРАЛЬНАЯ
Spessore / Thickness / Epaisseur Dicke / Espesor / Толщина	# 10 mm 3/8"					
<b>CHALK</b>	752401	752409	752405	752413	752417	752421
<b>GREIGE</b>	752403	752411	752407	752415	752419	752423
<b>ASH</b>	752402	752410	752406	752414	752418	752422
<b>TAN</b>	752404	752412	752408	752416	752420	752424



# GREENTECH/ CHALK

# GREENTECH/ GREIGE







### 放射性水平 A 类

Certificazione obbligatoria per l'esportazione in Cina  
Certification mandatory for export to China  
Certification obligatoire pour l'exportation en Chine  
Für den Export nach China obligatorische Zertifizierung  
Certificación obligatoria para la exportación a China  
Обязательная сертификация для экспорта в Китай



**FLORIM Ceramiche S.p.A**  
**Via Canaletto, 24 - 41042 Fiorano Modenese (MO) - Italia**

**05**

**FLORIM 001**

**EN 14411:2012**

**Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption  $E_b \leq 0,5 \%$ ,  
for internal and external walls and floorings**

Per informazioni relative ai dati tecnici su marcatura CE vedere il sito [www.floorgres.it](http://www.floorgres.it)  
Please refer to our web site [www.floorgres.it](http://www.floorgres.it) for technical information related to CE labeling  
Pour tout renseignement sur l'avis technique de la marque CE veuillez consulter le site [www.floorgres.it](http://www.floorgres.it)  
Informationen bezüglich technischer Daten zur Beschriftung CE entnehmen Sie unserer Website [www.floorgres.it](http://www.floorgres.it)  
Para informaciones relativas a las especificaciones técnicas sobre la marca CE, chequear el sitio [www.floorgres.it](http://www.floorgres.it)  
ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЪХ. ЦЕННЫМ, ОТНОСЯЩИМСЯ К МАРКИРОВКЪ "CE" ПРИНЪЦЪНК НК СКИТЬ [www.floorgres.it](http://www.floorgres.it)



Sistema di gestione della Qualità:  
Certificato n°. 50 100 1271

Sistema di gestione dell'Ambiente:  
Certificato n°. 50 100 100 74

Sistema di gestione della Salute  
e Sicurezza dei lavoratori: Certificato n°. 11 100 802

Sistema di gestione dell'Energia:  
Certificato n°. 12 340 47521



**FLOOR  
GRES**

MADE IN FLORIM

**FLORIM CERAMICHE S.p.A. con socio unico**

sede legale: via canaletto 24 / 41042 fiorano modenese mo italy / t. +39 0536 840111 / f. +39 0536 844750 / w. floorgres.it