

BERRY≡ALLOC®

LAMINATI AD ALTA PRESSIONE



*UN PAVIMENTO
SENZA PARI*

MADE IN NORWAY

La qualità che si ispira
al freddo **p.6**

ORIGINAL

Una gamma ampliata di 53
decori contemporanei **p.16**

STONE & GRAND AVENUE

Le tendenze si sposano
con la tecnologia **p.38 e 46**

WWW.BERRYALLOC.COM



VIVERE
CON
STILE

EDITORIALE

“ La sensazione di spazio non è definita solo dalla superficie disponibile, ma anche e soprattutto dal pavimento e dal materiale che la ricopre. Grazie ai laminati ad alta pressione BerryAlloc, la fusione di estetica e alta tecnologia ha raggiunto la perfezione.

Il design di questi pavimenti estremamente durevoli trasmette armonia ed eleganza. La qualità principale? Sono i più resistenti sul mercato e si sono aggiudicati prestigiosi interventi come quello per l'aeroporto di Londra Heathrow o per l'Expo Milano 2015. In ambienti molto affollati e frequentati, sono in grado di mantenere un aspetto impeccabile a lungo.

I laminati ad alta pressione BerryAlloc sono molto amati dagli architetti che li trovano perfetti anche per le abitazioni private. Il mondo delle finiture d'interni li ha accolti con entusiasmo. Non vi resta che voltare pagina per vedere cosa sono in grado di offrirvi. ”

BERRY≡ALLOC®

LAMINATE • PARQUET • WALLS • VINYL PLANKS

16

ORIGINAL
COLLEZIONE



GRAND AVENUE 46

COLLEZIONE



STONE
COLLEZIONE

38

IN DICE

6 MADE IN NORWAY

La qualità che si ispira al freddo

8 CHI È JOHN VONLI

Alla scoperta delle soluzioni BerryAlloc

10 LA TECNOLOGIA AD ALTA PRESSIONE

Un pavimento senza pari

16 COLLEZIONE ORIGINAL

Una gamma ampliata di 53 decori

38 COLLEZIONE STONE

Collezione Mineral, con un tocco di calore

46 COLLEZIONE GRAND AVENUE

Collezione di tendenza per un abitare lussuoso

54 GUIDA ALLE COLLEZIONI

Panoramica delle collezioni

56 ACCESSORI

Ampia gamma, facilità di installazione

BERRY≡ALLOC®



I LAMINATI
AD ALTA PRESSIONE
PIÙ RESISTENTI
AL MONDO

 made in
norway

MADE IN **NORWAY**

BerryAlloc produce **pavimenti di alta qualità dal 1992**. Nel 1996 abbiamo rivoluzionato il settore dei pavimenti, introducendo **il primo sistema al mondo di fissaggio senza colla**. I nostri pavimenti si ispirano alla natura, al design e allo stile di vita scandinavi. Diamo grande importanza all'aspetto generale di ogni nostro prodotto e combiniamo il design alle splendide superfici, per le quali i pavimenti BerryAlloc sono rinomati. Scegliete un prodotto OiledTouch per trasmettere una sensazione vellutata e accogliente, WoodStructure per una superficie naturale o magari AntiqueStructure che si ispira ai pavimenti in legno tradizionali.

Oltre alla bellezza estetica dei pavimenti BerryAlloc, la nostra qualità unica va cercata nella tecnologia: il sistema di fissaggio in alluminio – **il sistema più resistente al mondo** che garantisce sempre una perfetta installazione. Con un materassino fono-assorbente sul retro delle tavole ed uno strato centrale in HDF AquaResist che previene l'assorbimento dell'umidità.

BERRY≡ALLOC®

INTERVISTA

DOMANDE A JOHN VONLI,
AMMINISTRATORE DELEGATO DI BERRYALLOC NORVEGIA



È AD di BerryAlloc Norvegia, un'azienda che ha alle spalle una lunga evoluzione. Ci racconti i momenti salienti dello sviluppo della sua azienda. Credo di poter dire che la svolta è avvenuta negli anni Ottanta, quando i rivestimenti pavimentali sono diventati di grande tendenza. Il pavimento Alloc è stato realizzato nel 1992, e nel 1994 abbiamo avviato il nostro programma di tutela dell'ambiente. Si trattava di un'iniziativa davvero innovativa, poiché all'epoca nessuno si preoccupava ancora seriamente dell'impatto ambientale. Nel 2000, l'azienda è stata rilevata dal Beaulieu International Group nel 2004 abbiamo ottenuto il certificato ambientale e ci siamo estesi su scala globale.

Quali sono i valori fondamentali dell'azienda? La combinazione del rispetto per l'ambiente con l'innovazione e il perfezionamento del prodotto. Siamo

stati i primi a produrre rivestimenti per pareti e pavimenti che non prevedevano l'uso di colla tossica o prodotti chimici che rilasciavano gas. Seguiamo rigide direttive per il legno e non usiamo alcun tipo di legname tropicale. Abbiamo inoltre migliorato i processi di produzione impiegando l'energia idroelettrica norvegese. Per quanto riguarda le nostre competenze e il know-how, i nostri sistemi brevettati possono vantare numerose caratteristiche ecocompatibili.

Parliamo ora del vostro ultimo sistema Aluloc. Aluloc è davvero rivoluzionario, un sistema di fissaggio in alluminio che tollera carichi veramente pesanti (1200 kg/metro lineare). I nostri pavimenti in laminato ad alta pressione sono un sistema integrato all-in-one, totalmente affidabile, il pavimento in laminato ideale.





DAL 1992 BERRYALLOC NORVEGIA
USA L'ENERGIA IDROELETTRICA
GARANTENDO UN LIVELLO MINIMO
DI CO2 NELLA FILIERA PRODUTTIVA
DI TUTTI I SUOI PRODOTTI






SISTEMA DI FISSAGGIO IN ALLUMINIO, **ULTRA RESISTENTE**

ALULOC, il sistema di fissaggio in alluminio ultra resistente, garantisce una superficie del pavimento sigillata di massima durata, in grado di sopportare con facilità il traffico intenso e **tollerare carichi fino a 1200 kg per metro lineare**, proponendosi come il pavimento in laminato più resistente sul mercato.

Il sistema di fissaggio in alluminio rende il pavimento in laminato ad alta pressione **semplice e veloce da installare, non necessitando dell'utilizzo di attrezzi particolari**.

Grazie all'esclusiva combinazione del sistema a clic in alluminio e della superficie resistente a carichi notevoli, i nostri pavimenti sono ideali per l'impiego **in locali pubblici, uffici, hotel, ristoranti e per sofisticati progetti residenziali**.

Tecnologia disponibile per le collezioni **STONE** e **GRAND AVENUE**.





LAMINATI

AD ALTA PRESSIONE

COSA DISTINGUE I NOSTRI LAMINATI?

Massima resistenza

Grazie a una resistenza e una solidità senza pari, i laminati BerryAlloc sopportano il traffico intenso, impatti di vario tipo e carichi pesanti.

Resistenza del sistema di fissaggio

I nostri laminati possono essere installati su una superficie di 225 m² o per una lunghezza di 15 m senza bisogno di ricorrere a giunti di dilatazione.

Sistema di fissaggio rivoluzionario

Il nostro efficiente sistema di fissaggio a click è facile da installare e garantisce ottime prestazioni.

Sistema di riduzione del rumore

Il Silent System, un materassino fonoassorbente integrato nei laminati BerryAlloc, attenua i rumori di oltre 19 decibel.

AquaResist

La tecnologia AquaResist riduce al minimo l'assorbimento di umidità.

Prestazioni antistatiche

Garantisce un ambiente piacevole e privo di interferenze per tutte le attrezzature elettriche ed elettroniche.

Sviluppo sostenibile al 100%

Le materie prime e i processi di fabbricazione e produzione sono scelti nel rispetto dell'ambiente.



BERRY≡ALLOC®

LAMINATI

AD ALTA PRESSIONE

Garanzia a vita

Il laminato ad alta pressione BerryAlloc offre una garanzia a vita per i progetti residenziali e 10 anni di garanzia per gli edifici commerciali. Ideali per applicazioni commerciali, professionali e residenziali.

Prodotti di massima qualità


Gli strati di superficie resistenti e duraturi sono pressati separatamente e incollati al nucleo del pannello. Questo processo consente la realizzazione di un pannello molto più robusto dei laminati tradizionali e una superficie del pavimento durevole e impermeabile. Grazie a queste caratteristiche, i pavimenti di classe 34/AC6 risultano estremamente resistenti ai graffi e alle sollecitazioni.

Un'ampia selezione di design

Original o Grand Avenue: 2 formati (normale e XXL) e 63 decori.
Stone: 6 decori, 2 formati di piastrelle.

Accessori coordinati

Per ogni tipo di pavimento, offriamo accessori che si abbinano perfettamente alla vostra scelta, per garantire una combinazione ideale.



BERRY≡ALLOC®



USO RESIDENZIALE
LUOGHI PUBBLICI
NEGOZI UFFICI




O RI GIN AL

Un'ampia collezione di **53 decori**,
per soddisfare **tutti gli stili**.



COLLEZIONE ORIGINAL

**ANTI-
STATICO E
CONFORT-
EVOLE**

L'aria è carica di elettricità. E non si tratta semplicemente di un modo di dire. Per fortuna, i pavimenti antistatici BerryAlloc risolvono il problema assorbendo istantaneamente la carica statica e prevenendo così qualsiasi interferenza. Al giorno d'oggi, con l'utilizzo quotidiano di apparecchiature elettroniche, le prestazioni antistatiche sono un aspetto essenziale. Un ulteriore vantaggio dei nostri pavimenti è che respingono la polvere e lo sporco. Una qualità apprezzabile a casa e in ufficio.



IMPATTI, SOLLECITA- ZIONI E GRAFFI: NESSUN PROBLEMA

In questa vivace boutique del caffè la proprietaria ti accoglie ogni giorno con il suo sorriso. Tuttavia il lavoro da fare è tanto: preparare i dessert, vendere i prodotti, servire

la clientela. A volte Déolinda si sente sotto pressione. “Cerco di organizzare la mia giornata al meglio” afferma ridendo. E in questa allegra boutique dalle pareti azzurre sembra tutto più facile.

Quando ha rilevato l'esercizio, ha provveduto a riprogettare l'ambiente. La sua principale preoccupazione, tuttavia, non era decidere dove collocare il bancone o quante mensole installare. Ciò di

cui aveva bisogno più di ogni altra cosa era un pavimento confortevole, bello da guardare e facile da pulire. Era inoltre importante trovare un pavimento che fosse resistente, perché Déolinda immaginava un negozio sempre pieno di gente. Alla fine, si è decisa per un pavimento in laminato Original BerryAlloc, e non se ne è mai pentita. Tazze rotte, torte a terra, tacchi a spillo e scarpe sporche non la spaventano.



Boissons Fraiches
• Fruit & Lait (3,50€)
• Orange • Rhubarbe
• Citron (2,50€) • Raisin
• Pomme • Jus de Citron • Jus de Pomme
• Jus de Raisin • Jus de Pomme
• Jus de Citron • Jus de Pomme
• Jus de Raisin • Jus de Pomme
• Jus de Citron • Jus de Pomme
• Jus de Raisin • Jus de Pomme
• Jus de Citron • Jus de Pomme
• Jus de Raisin • Jus de Pomme
• Jus de Citron • Jus de Pomme
• Jus de Raisin • Jus de Pomme

Glaces Bio
• Café • Cacao
• Caramel
• Chocolat
• Thé Vert
• Framboise
• Fraise
• Vanille

Elle et Lui
Elle et Lui
Elle et Lui

SHOW AND DANCE
EAGLES BALLROOM
SAT. AUG. 31st
Presented by
CHUCK BERRY
LLOYD PRICE
and the
ORCHESTRA







La finitura **OiledTouch** dei nostri laminati dona una sensazione di comfort senza pari. Il pavimento trasmette l'effetto caldo e sensuale del parquet oliato.






ORIGINAL ROVERE FUMÉ 2 STR


ILLUMINAZIONE OTTIMALE

Per alcune professioni la luce è fondamentale. Gli stilisti, gli architetti e i designer d'interni amano circondarsi nei loro show room e atelier di grandi finestre e porte. E lo stesso vale per chi abita nei loft. Tuttavia, la luce solare nuoce ai colori, danneggiando ogni tipo di materiale, ma non i laminati BerryAlloc. Anche sotto la diretta luce del sole, il colore non cambia minimamente.



SILENZIO, MOVIMENTO

Il livello di rumore di un ambiente dipende principalmente dall'isolamento del pavimento. Tuttavia, il rumore e il chiasso non sono più un problema se nell'ambiente è stato installato un laminato BerryAlloc. Ogni pannello è dotato di un materassino fonoassorbente Silence System. Il rumore dei passi e lo spostamento di mobili non è quasi percepibile da una stanza all'altra. Spostarsi su una sedia con ruote in un ufficio open space o in un appartamento non provoca alcun disturbo ai presenti.





COLLEZIONE ORIGINAL

FORMATO: 1207 L x 193 L x 9 + 2 S mm




PINO SBIANCATO

Ref: 1730-4201

WoodStructure 2 Bevels

Codice EAN: 7052870126307



PERO DELICATO

Ref: WD735832

Satin

Codice EAN: 7052877358329



ROVERE CHIARO

Ref: WD658531

WoodStructure Oiled 2 Bevels

Codice EAN: 7052876585313



FRASSINO POLAR 2 STR

Ref: 1600-4152

Oiled

Codice EAN: 7052870126215



PINO ARGENTO

Ref: 1600-4211

Oiled 2 Bevels

Codice EAN: 7052870126222



ROVERE BIANCO VINTAGE

Ref: 1600-4481

WoodStructure Oiled 2 Bevels

Codice EAN: 7052870126178



ROVERE GRIGIO VINTAGE

Ref: 1730-4691

WoodStructure Oiled 2 Bevels

Codice EAN: 7052870126161




ROVERE TAGLIO SEGA CHIARO

Ref: 1730-4681

WoodStructure Oiled

Codice EAN: 7052870126352



 **1207 L x 193 L x 9 + 2 S mm**  **8 pannelli = 1,864 m²**  **36 scatole = 67,090 m²**

53 DECORI

CLASSE 34 - AC6



ACERO TINTO BIANCO

Ref: WD645671

WoodStructure Oiled 2 Bevels

Codice EAN: 7052876456712



PINO BIANCO

Ref: WD655211

WoodStructure Oiled 4 Bevels

Codice EAN: 7052876552117




ROVERE NATUR ELEGANT

Ref: 1600-4471

WoodStructure Oiled 2 Bevels

Codice EAN: 7052870126260



ROVERE PRIMAVERA

Ref: 1600-4491

WoodStructure Oiled 2 Bevels

Codice EAN: 7052870126277



ROVERE BIANCO 2 STR

Ref: WD644512

Oiled

Codice EAN: 7052876445129



NOCE RAVEL 2 STR

Ref: WD644812

Oiled

Codice EAN: 7052876448120



ROVERE COPENAGHEN

Ref: 1600-4401

WoodStructure Oiled 2 Bevels

Codice EAN: 7052870126024



ROVERE ARGENTO 2 STR

Ref: WD648522

WoodStructure Oiled

Codice EAN: 7052876485224



Classe 34: Uso commerciale molto intenso - **Class 23:** Camera da letto, soggiorno, ingresso, cucina.

COLLEZIONE ORIGINAL

FORMATO: 1207 L x 193 L x 9 + 2 S mm



FRASSINO DRIFTWOOD

Ref: WD735241

Satin 2 Bevels

Codice EAN: 7052877352419



Battiscopa 60 mm
9320-5241



ROVERE SESSILE

Ref: 1730-4331

WoodStructure Oiled 2 Bevels

Codice EAN: 7052870126314



Battiscopa 60 mm 9320-4331
Profilo a T 2,4 m 9411-4331



ROVERE GRIGIO SOFT ELEGANT

Ref: 1600-4461

Oiled 2 Bevels

Codice EAN: 7052870126253



Battiscopa 60 mm 9320-4461
Profilo a T 2,4 m 9411-4461



FRASSINO OLIATO BIANCO 3 STR

Ref: WD655113

Oiled

Codice EAN: 7052876551134



Battiscopa 60 mm 9320-5113
Profilo a T 2,4 m 9411-5113



ACERO ESTIVO 3 STR

Ref: 1600-4213

WoodGrain

Codice EAN: 7052870126239



Battiscopa 60 mm
9320-4213




FAGGIO ELEGANT 3 STR

Ref: WD655453

WoodGrain

Codice EAN: 7052876554531



Battiscopa 60 mm 9320-5453



ROVERE CASTELLO 3 STR

Ref: WD734243

WoodGrain

Codice EAN: 7052877342434



Battiscopa 60 mm 9320-2915
Profilo a T 2,4 m 9411-2915



ROVERE CLASSIC OLIATO 3 STR


Ref: WD645523

Oiled

Codice EAN: 7052876455234



Battiscopa 60 mm 9320-2915
Profilo a T 2,4 m 9411-2915

 **1207 L x 193 L x 9 + 2 S mm**  **8 pannelli = 1,864 m²**  **36 scatole = 67,090 m²**

53 DECORI

CLASSE 34 - AC6



ROVERE CARAMBA

Ref: WD648521

Oiled

Codice EAN: 7052876485217



Battiscopa 60 mm
9320-3012



Profilo a T 2,4 m
9411-3012



ROVERE FUMÉ 2 STR

Ref: WD655522

WoodStructure Oiled

Codice EAN: 7052876555224



Battiscopa 60 mm
9320-5522



Profilo a T 2,4 m
9411-5522



ROVERE NATUR 2 STR

Ref: WD644592

WoodStructure Oiled

Codice EAN: 7052870126338



Battiscopa 60 mm
9320-4592



Profilo a T 2,4 m
9411-4592



ROVERE OLIATO BIANCO

Ref: WD644521

Oiled

Codice EAN: 7052876445211



Battiscopa 60 mm
9320-4521



Profilo a T 2,4 m
9411-3675



ROVERE ESTIVO

Ref: 1730-4341

WoodStructure Oiled 2 Bevels

Codice EAN: 7052870126321



Battiscopa 60 mm
9320-4341



Profilo a T 2,4 m
9411-4341



ROVERE CHIARO CANYON

Ref: 1730-8520

WoodStructure Oiled 2 Bevels

Codice EAN: 7052870126369



Battiscopa 60 mm
9320-8520



Profilo a T 2,4 m
9411-8520



ROVERE NATUR CRACKED

Ref: 1600-4661

WoodStructure Oiled 2 Bevels

Codice EAN: 7052870126291



Battiscopa 60 mm
9320-4661



Profilo a T 2,4 m
9411-4661



ROVERE OSLO

Ref: 1600-4411

WoodStructure Oiled 4 Bevels

Codice EAN: 7052870126031



Battiscopa 60 mm
9320-4411



Profilo a T 2,4 m
9411-4411

Classe 34: Uso commerciale molto intenso - **Class 23:** Camera da letto, soggiorno, ingresso, cucina.

COLLEZIONE ORIGINAL

FORMATO: 1207 L x 193 L x 9 + 2 S mm



ROVERE CAPPUCCINO

Ref: WD645561

WoodStructure 2 Bevels

Codice EAN: 7052876455616




ROVERE BRUNO CRACKED

Ref: 1730-4621

WoodStructure 2 Bevels

Codice EAN: 7052870126345



ROVERE AUTUNNO

Ref: 1600-4291

WoodStructure Oiled 2 Bevels

Codice EAN: 7052870126246




ROVERE BRUNO 2 STR

Ref: WD644552

Oiled

Codice EAN: 7052876445525



NOCE ELEGANT 3 STR

Ref: WD655853

WoodGrain

Codice EAN: 7052876558539



MERBAU ELEGANT 2 STR

Ref: WD655812

WoodGrain

Codice EAN: 7052876558126




ROVERE ANTIQUE

Ref: WD644531

AntiqueStructure 4 Bevels

Codice EAN: 7052876445310





CILIEGIO AMERICANO

Ref: WD644311

AntiqueStructure 4 Bevels

Codice EAN: 7052876443118



 **1207 L x 193 L x 9 + 2 S mm**  **8 pannelli = 1,864 m²**  **36 scatole = 67,090 m²**

53 DECORI

CLASSE 34 - AC6



ROVERE MOKA

Ref: WD655511

NaturalStructure Mat 4 Bevels
Codice EAN: 7052876555118



Battiscopa 60 mm
9320-5511



Profilo a T 2,4 m
9411-5511



NOCE SPLINT

Ref: 1600-4131

WoodGrain 2 Bevels
Codice EAN: 7052870126192



Battiscopa 60 mm
9320-3534



Profilo a T 2,4 m
9411-3534



WENGÉ ANTIQUE

Ref: WD655011

AntiqueStructure
Codice EAN: 7052876550113



Battiscopa 60 mm
9320-5011



ROVERE TAGLIO SEGA SCURO

Ref: 1600-4141

WoodStructure Oiled 2 Bevels
Codice EAN: 7052870126208



Battiscopa 60 mm
9320-4141



Profilo a T 2,4 m
9411-4141



ROVERE STOCCOLMA

Ref: 1730-4601

WoodStructure 2 Bevels
Codice EAN: 7052870126154



Battiscopa 60 mm
9320-3827



Profilo a T 2,4 m
9411-3827



ROVERE ROYAL 2 STR

Ref: WD648512

WoodGrain
Codice EAN: 7052876485125



Battiscopa 60 mm
9320-8512



Profilo a T 2,4 m
9411-3791



ROVERE SCURO

Ref: WD648511

WoodStructure 2 Bevels
Codice EAN: 7052876485118



Battiscopa 60 mm
9320-8511




Profilo a T 2,4 m
9411-8511

Classe 34: Uso commerciale molto intenso - **Class 23:** Camera da letto, soggiorno, ingresso, cucina.

COLLEZIONE ORIGINAL

FORMATO: 1207 L x 193 L x 9 + 2 S mm



ROVERE CHIARO NAVALE

Ref: WD648531

WoodStructure Oiled Shipdeck
Codice EAN: 7052876485316



ROVERE OLIATO BIANCO NAVALE

Ref: WD645542

WoodStructure Oiled Shipdeck
Codice EAN: 7052876455425



ROVERE NATUR NAVALE 2 STR

Ref: 1600-4592

WoodStructure Oiled Shipdeck
Codice EAN: 7052870126284



ROVERE SCURO OLIATO NAVALE

Ref: WD645592

WoodStructure Oiled Shipdeck
Codice EAN: 7052876455920



TEAK OLIATO NAVALE 2 STR

Ref: WD634862

Oiled ShipDeck
Codice EAN: 7052876348628




MERBAU ELEGANT NAVALE 2 STR

Ref: WD635812

WoodGrain ShipDeck
Codice EAN: 7052876358122



 **1207 L x 193 L x 9 + 2 S mm**  **8 pannelli = 1,864 m²**  **36 scatole = 67,090 m²**

Classe 34: Uso commerciale molto intenso - **Class 23:** Camera da letto, soggiorno, ingresso, cucina.



53 DECORI

CLASSE 34 - AC6



ORIGINAL ROVERE OLIATO BIANCO



A close-up photograph of a bicycle tire and a chain on a dark grey stone floor. The tire is in the upper left corner, showing its tread and the yellowish-brown inner tube. The chain is in the lower half, with several links visible. The stone floor has a subtle, natural texture and is the background for the text.



STO

Collezione Mineral, con un tocco di calore

ME



COLLEZIONE **STONE**



Spirito Mineral - spirito urbano

6 decori



ATELIER



STONE COLLEZIONE

FORMATO: 1195 L x 303,4 L x 10,3 + 2 S mm



STONE ARDESIA NERA 60 x 30 cm

6 DECORI

CLASSE 34 - AC6



MARMO RUSTICO 60x30 cm


Ref: 62000575

RusticStone

Codice EAN: 7052870164705



Battiscopa 60 mm
63000761



Profilo a T 2,4 m
63000768



CEMENTO URBANO 120x30 cm


Ref: 62000573

Oiled

Codice EAN: 7052870164682



Battiscopa 60 mm
63000759



Profilo a T 2,4 m
63000766



ARDESIA NERA 60x30 cm

Ref: 62000574

RusticStone

Codice EAN: 7052870164699



Battiscopa 60 mm
63000760



Profilo a T 2,4 m
63000767



ARDESIA NATURALE 60x30 cm


Ref: 62000570

RusticStone


Codice EAN: 7052870164651



Battiscopa 60 mm
9320-5921



Profilo a T 2,4 m
63000765



CEMENTO 120x30 cm

Ref: 62000572

Oiled

Codice EAN: 7052870164675



Battiscopa 60 mm
9320-5959



Profilo a T 2,4 m
9411-5959



ARDESIA 60x30 cm

Ref: 62000571

StoneStructure

Codice EAN: 7052870164668



Battiscopa 60 mm
9320-4951



Profilo a T 2,4 m
9411-4951

1195 L x 303,4 L x 10,3 + 2 S mm 5 pannelli = 1,813 m² 39 scatole = 70,670 m²

Classe 34: Uso commerciale molto intenso - **Class 23:** Camera da letto, soggiorno, ingresso, cucina.



CT



GRAND *AVENUE*

Collezione di tendenza per un abitare lussuoso

SPIRITO KING SIZE

LA COLLEZIONE **GRAND AVENUE** GIOCA CON L'IDEA DI SPAZIO, IN LINEA CON LE ATTUALI TENDENZE. CON I SUOI **PANNELLI XXL**, OFFRE UN'AMPIA VISUALE SU SUPERFICI RAFFINATE **OILEDTOUCH** O CHE RIPRODUCONO LA STRUTTURA DEL **LEGNO**.





RECEPTION
LE GRAND
HOTEL



COLLEZIONE **GRAND AVENUE**



GRAND AVENUE **RODEO DRIVE**

Ampi spazi vitali...

10 decori

COLLEZIONE GRAND AVENUE

FORMATO: 2410 L x 241 L x 10,3 + 2 S mm



LA RAMBLA

Ref: 62000578

WoodStructure Oiled 4 Bevels

Codice EAN: 7052870164934



ROYAL MILE

Ref: 62000564

Brushed 4 Bevels

Codice EAN: 7052870164590



PENNY LANE

Ref: 62000565

WoodStructure Oiled 4 Bevels

Codice EAN: 7052870164606



VIA VENETO

Ref: 62000567

WoodStructure Oiled 4 Bevels

Codice EAN: 7052870164620



CHAMPS ELYSÉES

Ref: 62000559

WoodStructure Oiled 4 Bevels

Codice EAN: 7052870164552



SUNSET BOULEVARD

Ref: 62000561

WoodStructure Oiled 4 Bevels

Codice EAN: 7052870164567



RODEO DRIVE

Ref: 62000566

WoodStructure Oiled 4 Bevels

Codice EAN: 7052870164613




KU'DAMM

Ref: 62000562

WoodStructure Oiled 4 Bevels

Codice EAN: 7052870164576



 **2410 L x 241 L x 10,3 + 2 S mm**  **4 pannelli = 2,323 m²**  **39 scatole = 90,606 m²**

Classe 34: Uso commerciale molto intenso - **Class 23:** Camera da letto, soggiorno, ingresso, cucina.

10 DECORI

CLASSE 34 - AC6



MADISON AVENUE

Ref: 62000568

WoodStructure 4 Bevels

Codice EAN: 7052870164637



Battiscopa 60 mm
63000758



Profilo a T 2,4 m
63000764



BROADWAY

Ref: 62000563

WoodStructure Oiled 4 Bevels

Codice EAN: 7052870131745



Battiscopa 60 mm
9320-8530



Profilo a T 2,4 m
9411-8530





GRAND AVENUE MADISON AVENUE

Guida alle collezioni

LAMINATO AD ALTA PRESSIONE



ORIGINAL ROVERE BIANCO VINTAGE

Collezioni	ORIGINAL	STONE	GRAND AVENUE
Dimensioni (mm)	<p>193</p>  <p>1207</p>  <p>9 + 2</p>	<p>303,4</p>  <p>1195</p>  <p>10,3 + 2</p>	<p>241</p>  <p>2410</p>  <p>10,3 + 2</p>
Numero di decori	53	6	10
Imballaggio Pannelli/scatola	8 pannelli 1,864 m ²	5 pannelli 1,813 m ²	4 pannelli 2,323 m ²
Scatola/pallet	36 scatole 67,090 m ²	39 scatole 70,670 m ²	39 scatole 90,606 m ²
Ingegnoso sistema di fissaggio			
Materassino integrato			
Strato superiore	  		
Classificazione	34 / AC6		
Garanzia Usò residenziale e commerciale	 		

ACCESSORI **BERRYALLOC**

Un'ampia gamma di accessori, facili da installare.

BARRIERA ANTI-VAPORE



La barriera anti-vapore deve essere utilizzata sempre quando si installa un pavimento BerryAlloc su superfici in PVC, linoleum, piastrelle in ceramica, cemento e calcestruzzo.

Dimensioni: 2600 x 10000 x 0,2 mm

Ref: **WD158235**

BATTISCOPA BIANCO

Da lasciare bianco o da dipingere per abbinarlo al colore, ad esempio, delle pareti.



Battiscopa moderno

2400 x 14 x 100 mm (l x l x a)

Ref: **9372-3045**



Battiscopa da 60 mm

2400 x 14 x 60 mm (l x l x a)

Ref: **9320-3045**



Battiscopa alto

2400 x 12 x 80 mm (l x l x a)

Ref: **9330-3045**



Battiscopa arrotondato

2400 x 14 x 14 mm (l x l x a)

Ref: **9340-3045**

BATTISCOPA COORDINATI IN MDF



Battiscopa da 60 mm

La soluzione ideale per una finitura della parete in stile.
2400 x 14 x 60 mm (l x l x a)



Clip per battiscopa

- per un'installazione del battiscopa estremamente semplice e rapida
- quando si ridipinge, ideale per la rimozione del battiscopa senza causare danni alla parete

Ref: 9310-0017

PROFILI COORDINATI IN MDF



2400 x 44 x 11,1 mm (l x l x a)

PROFILI IN ALLUMINIO



Profili di livellamento

Alluminio argento
2000 x 46 x 11,7 mm (l x l x a)

Ref:9421-3017

1000 x 46 x 11,7 mm (l x l x a)

Ref: 9420-3017



Profilo a T

Alluminio argento
2000 x 46 x 11,7 mm (l x l x a)

Ref: 9411-3017

1000 x 46 x 11,7 mm (l x l x a)

Ref: 9410-3017



Profilo terminale

Aluminium
2000 x 20 x 8,65-18 mm (l x l x a)

Ref: 9430-3017



KIT DI INSTALLAZIONE PER ORIGINAL

I blocchi distanziatori garantiscono il mantenimento della distanza corretta tra le pareti e il pavimento durante l'installazione e il profilo metallico semplifica l'installazione dell'ultimo pannello di ogni fila.

Ref: WD180000



BATTITORE PER POSA PER ORIGINAL

È lo strumento ideale da usare durante la posa dei pavimenti BerryAlloc, prevenendo che il sistema di fissaggio in alluminio subisca delle deformazioni.

Ref: WD180003

PULIZIA DEL LAMINATO

Una manutenzione perfetta del vostro pavimento in laminato



Cleaner Plus è il prodotto ideale per la prima pulizia e per la regolare manutenzione. Non richiede risciacquo.

Ref: WD180011

BerryAlloc offre prodotti adatti ad ogni utilizzo, rivolti sia all'utente finale che al professionista. I nostri parquet in legno naturale, i laminati, i pavimenti in vinile e i rivestimenti sono tutti disponibili per essere visionati. Scopri i nostri prodotti al sito: www.berryalloc.com

Documento non contrattuale. Le tecniche di stampa possono causare piccole variazioni nei colori indicati. BerryAlloc si riserva il diritto di modificare la propria gamma senza preavviso. Stampato il 16/08. Le scorte disponibili sono limitate.



ORIGINAL ROVERE FUMÉ 2 STR

RÉCEPTION
LE GRAND
HOTEL



LAMINATO AD ALTA PRESSIONE
Sopporta tutto ciò che nella
vita quotidiana può accadere...

BERRYALLOC®

LAMINATE ■ PARQUET ■ WALLS ■ VINYL PLANKS

www.berryalloc.com

BIG FLOORCOVERINGS NV
RIJKSWEG 442
8710 WIELSBEKE, BELGIUM
Tel. +32 (0)56 67 66 11
info@berryalloc.com



Beaulieu
International
Group



Manufactured by the Beaulieu International Group
AB - E.R.: Jan Debrouwere, BerryAlloc,
Rijksweg 442, 8710 Wielsbeke, Belgium
11002077 ITALIAN WORLDWIDE